

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.de

ineo+ 250

kostengünstig kommunikativ flexibel sicher



colour/monochrome

Der Standarddrucker und Standardkopierer für Büro Zwecke war traditionell ein Schwarzweiß-Gerät. Farbe schien jenseits des Möglichen – zu teuer, zu kompliziert, nur für spezialisierte Dienstleister. Doch die Zeiten ändern sich. Die technologische Entwicklung hat den Farbdruck auch in die Office-Umgebung gebracht. Je nach Aufgabenstellung kann nun zwischen Schwarzweiß und Farbe gewählt werden. Wenn sich ein Unternehmen für die DEVELOP ineo⁺ 250 entschieden hat, dann steht nicht nur eine kostengünstige Lösung für das Drucken, Kopieren und Scannen in Farbe oder Schwarzweiß zur Verfügung – das System arbeitet sogar als Fax.

Kostengünstig im Büro

Die DEVELOP ineo⁺ 250 druckt und kopiert 25 A4-Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß – ideal für die üblichen Anforderungen in Office-Umgebungen. Wichtiger noch: Dieses System ist in Farbe genauso kostenbewusst wie in Schwarzweiß. Im Vergleich zu Tintenstrahl-Farbdruckern erreichen Leistung und Wirtschaftlichkeit ganz neue Dimensionen. Diese Überlegenheit zeigt sich insbesondere am kontraststarken und konturgenauen Schriftbild und damit im wichtigsten Anwendungsfeld – der Textausgabe. Die Auslegung als 4-in-1-System macht separate Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgeräte überflüssig. Dies spart wertvollen Platz im Büro. Parallel dazu ermöglicht die umfassende Funktionalität den Verzicht auf externe Dienstleister. Die ineo⁺ 250 schafft neue Wege für den kostengünstigen Farbeinsatz in Office-Umgebungen.




Flexibel in der Funktionalität

Die ineo⁺ 250 begnügt sich nicht mit Vielseitigkeit, sondern überzeugt in allen Disziplinen auch durch Funktionalität. Aus der Standardkassette sowie im Duplex- und Bypass-Modus können Kartonpapiere mit einem Gewicht bis zu 256 g/m² verarbeitet werden. Die Möglichkeit zum beidseitigen Bedrucken spart Papier. Falls notwendig, entstehen fertige Dokumente mit Heftung oder Lochung. Beim automatischen Broschürendruck können die Umschläge aus separaten Kassetten eingezogen werden. Als Fax bietet die ineo⁺ 250 im Vergleich zu konventionellen Faxgeräten ebenfalls erhebliche Vorteile. Sie ist schneller, bewältigt auch A3-Dokumente, bietet wesentlich mehr Speicherkapazität und ermöglicht den direkten Faxversand über den Druckertreiber. Zusätzlich stehen auch im Faxbetrieb essentielle Datenschutzfunktionen zur Verfügung. Die ineo⁺ 250 bedeutet für Büroanwender die benötigte Flexibilität.



ineo⁺ 250



Sicher im Zugriff



Die Aspekte des Datenschutzes erhalten in der Office-Umgebung eine immer höhere Priorität. Die ineo⁺ 250 ist deshalb mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die nicht nur den Datenschutz gewährleisten und den Systemzugriff regeln, sondern auch die Kostenkontrolle in allen Funktionsmodi ermöglichen. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine passwortgeschützte Festplatte sowie eine Funktion, die durch Überschreiben von Daten dafür sorgt, dass diese tatsächlich gelöscht werden. Zusätzlich kann der Systemzugriff auf autorisierte Benutzer oder Kostenstellen eingeschränkt werden. Hierzu lassen sich mengenmäßige oder funktionale Begrenzungen festlegen, die beispielsweise bestimmen, ob ein bestimmter Benutzer oder eine Kostenstelle in Farbe oder nur in Schwarzweiß drucken, kopieren, scannen und faxen kann. Dadurch können mehrere Benutzer ein gemeinsames Abrechnungskonto für ein Gruppenprojekt einrichten. Unternehmensweit verantwortliche Netzwerkadministratoren werden die einfach zu bedienenden Management-Tools für die ineo⁺ 250 zu schätzen wissen, mit denen sich die Einstellungen eines Systems sogar auf andere DEWELOP Systeme übertragen lassen. Die ineo⁺ 250 ist ein weiterer Beleg dafür, dass sicherer Netzwerkbetrieb ein zentrales Element des ineo Konzepts ist.

Kostengünstige Kommunikation in Farbe und Schwarzweiß –

DEWELOP ineo⁺ 250



Die effiziente Bürokommunikation gehört in einem modernen Unternehmen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die ineo⁺ 250 sorgt dafür, dass eine vernetzte Umgebung einen deutlichen Mehrwert generiert. Das Schlüsselmerkmal hierzu präsentiert sich zunächst ganz unscheinbar als konfigurierbare Mailbox. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass es sich hierbei um eine richtungsweisende Lösung für die anspruchsvolle Bürokommunikation handelt. In dieser digitalen Mailbox können Drucke, Kopien, Scans sowie Faxdokumente als Dateien gespeichert und bei Bedarf jederzeit abgerufen werden. Die Kapazität ist fast schon spektakulär: Es stehen bis zu 1.000 individuelle Mailboxen zur Verfügung, für die benutzerspezifische Zugangscodes vergeben werden können. Auf der Festplatte finden bis zu 9.000 Seiten Platz. Natürlich lassen sich dort auch Telefonlisten, Formulare und Standarddokumente speichern. Dieses multifunktionale System überzeugt auch als Scanner. Scans können beispielsweise direkt auf die Festplatte eines vernetzten PCs gespeichert werden, und es lassen sich ultrakompakte PDF-Dateien erstellen. Mit der Push-Scan-Funktion und dem LDAP-Verzeichnis für E-Mails erreichen gescannte Dateien schnell sämtliche Teammitglieder. Die ineo⁺ 250 eröffnet eine neue Dimension in der Bürokommunikation.

Kommunikativ im Unternehmen



ineo⁺ 250

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 25/25 Seiten pro Minute (Farbe/SW)

> A3

max. 13/13 Seiten pro Minute (Farbe/SW)

Trommelbelichtung

Laser

Halbtöne

256

Papierzufuhr

Standard: 850 Blatt, maximal 3.350 Blatt

> 250 Blatt Universalkassette, 100 Blatt Bypass
(A6-A3+, 64-256 g/m²) für Standardpapier,
Karton, OHP, Etiketten, Umschläge

> 500 Blatt Kassette (A5-A3, 64-90 g/m²) für
Standardpapier

Papierformat A3++

Max. 311 x 457 mm

Druckbarer Bereich

Max. 305 x 449 mm

Aufwärmzeit

Weniger als 110 Sekunden

Maße (B x H x T)

653 x 770 x 755 mm (ohne Optionen)

Gewicht

ca. 84 kg (ohne Optionen)

Stromanschluss

220-240 V, 50/60 Hz

DRUCKDATEN

Controller

embedded 466 MHz (Standard)

Speicher

nutzt Kopierspeicher

Auflösung

Max. 600 x 600 dpi, interpoliert 600 x 1.800 dpi

Netzwerkprotokolle

IPX/SPX (for NDS), TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk,
Port 9100, IPP

Emulation

PCL 5c, PS 3

Schnittstellen

Ethernet 10/100 BaseT, Parallel/USB 2.0 (opt.)

Treiber

Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003,
Mac OS 9.x/10.x

SCANDATEN

Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB (PC),
TWAIN-Scan

Scanauflösung

Max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Scangeschwindigkeit

25 Seiten pro Minute (Farbe/SW)

Scanformat

A5 bis A3

Scanformate

PDF, JPG, TIF, Compressed-PDF, Multi-PDF

KOPIERDATEN

Originaleinzug (optional)

> A5 to A3

> Duplex Originaleinzug
(100 Blatt, max. 210 g/m²)

Kopierenvorwahl

1-999

Zoom

25-400 % in 0.1 % steps

Erste A4 Kopie

11,7 / 8,4 Sekunden (Farbe/sw)

Arbeitsspeicher

1.024 MB RAM

Festplatte

40 GB (max. 9.000 Seiten)

Auflösung

Max. 600 x 600 dpi

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ ECM

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33.600 kBit/s, < 3 Sekunden ITU-T1

Faxspeicher

nutzt Kopierspeicher

OPTIONEN

> Duplex Originaleinzug

> Originalabdeckung

> Duplexeinheit (max. 256 g/m²)

> Broschürenfinisher mit optionaler Locheinheit

> Finisher mit Einfachheftung und
optionaler Ablage für Faxe/Drucke/Kopien

> 1 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 64-90 g/m²)

> 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 64-90 g/m²)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt
(A4, 64-90 g/m²) Normalpapier

> Unterschrank

> Faxeinheit

> Parallel/USB 2.0 Schnittstelle

WORKFLOW UTILITIES

> dots Pilot 2 Ausschießen (optional)

> Job Spooler

> Data Administrator

> Inepro Kostenstellen Management (optional)

> Windream Archivierung (optional)

> Jtman jobticket (optional)

> DOTS Pilot II Ausschießen (optional)

> Unix/Linux support

> SAP support

> IBM AS/400 support

> Plug-in Web JetAdmin

> WLAN (optional)

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

> Network Setup Device Management

DEVELOP

Develop GmbH – Europaallee 17 – D-30855 Langenhagen – www.develop.de



Allen Angaben, die sich auf Papierkapazitäten des Originaleinzugs, der Papierkassetten sowie des Endverarbeitungszubehörs beziehen, liegt 80 g/m² Papier zu Grunde.

Technische Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung. Hiermit werden alle vorausgegangenen Publikationen einschließlich der darin enthaltenen Spezifikationen ungültig.

Bei einigen Bezeichnungen handelt es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

54901099101 | August 2005

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier